

SOHEIL  
LASTING  
BRICKS   
[www.soheilbrick.com](http://www.soheilbrick.com)



## آجرهای ماندگار سهیل

شرکت آجرهای ماندگار سهیل در سال ۱۳۷۶ در شهرک صنعتی شمس‌آباد به عنوان تولید کننده محصولات آجر ساختمانی با هدف تولید محصولات باکیفیت و با مشخصات منحصر بفرد وارد بازار تولیدات خاص آجرهای ساختمانی شد و با استفاده از دانش فنی روز اقدم به تولید محصولاتی با کیفیت، واز نظر طرح و رنگ دارای مشخصات منحصر بفرد نمود. این شرکت هم اکنون با دو سایت تولیدی در شهرک صنعتی شمس‌آباد و با ظرفیت ۳۰۰۰۰ تن در حال فعالیت می‌باشد.

## ABOUT US

Soheil Brick Manufacturing Company was established in Shamsabad Industrial Town in 1997 in a bid to introduce high quality bricks with unique properties into the market. It has employed up-to-date technical knowledge to manufacture quality products with unique colors and designs. The company currently operates two manufacturing sites in Shamsabad Industrial Town with the production capacity of 30000 tons.

تأسست شركة سهيل لصناعة الطوب الدائم و المقاوم في مدينة شمس آباد الصناعية وذلك في عام ١٩٩٧ كشركة مصنعة لمنتجات طوب المباني و بهدف إنتاج منتجات ذات جودة عالية تميز بخصائص فريدة من نوعها و بذلك دخلت هذه الصناعة سوق صناعة طوب البناء والتشييد، وباستخدام العلوم الفنية الحديثة بدأت الشركة في إنتاج منتجات ذات جودة عالية ويتضمنها وألوان مميزة فريدة من نوعها، و تعمل الشركة حالياً من خلال موقعين للتصنيع والإنتاج في مدينة شمس آباد الصناعية و بسعة ٣٠ ألف طن.





03



به منظور حفظ وارقاء کیفیت محصولات تولیدی این شرکت از سال ۲۰۰۰ میلادی اقدام به برقراری سیستم مدیریت کنترل کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در مجموعه شرکت نموده و در این راستا موفق به برقراری سیستم رضایتمندی مشتریان ایزو ۱۰۰۰۴ و همچنین دریافت گواهی نامه های CE جهت محصولات تولیدی خود شده است.

## CERTIFICATION

To preserve and promote the quality of its products, Soheil Brick Manufacturing Company has implemented ISO 9001 quality control management system since 2000. It has also managed to implement ISO 10004 customer satisfaction system and received CE certificates for its products.

ومن أجل الحفاظ على جودة المنتجات وتحسينها، قامت هذه الشركة منذ عام 2000 بتطبيق نظام إدارة الجودة - الإيزو 9001 - و في هذا الصدد نجحت في وضع نظام الإيزو 10004 لإرضاء العملاء، وكذلك الحصول على شهادات EC لمنتجاتها الخاصة بها.

**soheil lasting bricks**





[www.soheilbrick.com](http://www.soheilbrick.com)



# 1

## Material Grinding & Preparation Unit

it includes grinders and mixers, preparing materials for the press unit.

### واحد خردایش و آماده‌سازی مواد

شامل انواع آسیاب‌ها و میکسرها، مواد را جهت واحد پرس آماده‌سازی می‌کنند.

### وحدة الطحن و إعداد المواد

و تتضمن مجموعة متنوعة من الطواحين والخلاطات، تقوم بتهيئة المواد اللازمة لوحدة الضغط



## Press Unit

having undergone graining and preparation stages, bricks are made in various sizes using press machines with different tonnages before being sent to the heat treatment unit.

### واحد پرس

پس از انجام مراحل دانه‌بندی و آماده‌سازی، آجر با ابعاد مختلف و با بهره‌گیری از پرس‌هایی با ترازوی متفاوت آماده شده و به واحد پخت ارسال می‌شود.

### وحدة الضغط

بعد القيام بعمليات التجميع و التهيئه يتم إعداد الطوب و تهيئته بأحجام مختلفة و ذلك من خلال استخدام ضواغط بحمولة مختلفة و من ثم يتم إرسالها إلى وحدة الطبخ و الحرق .



# 3

## Heat Treatment Unit


bricks are dried and placed in furnaces to be treated with different temperatures up to 1270 centigrade.

### واحد پخت

آخر جهت طی مراحل خشک شدن و پخت در کوره‌ها وارد واحد پخت شده و در شرایط و دمای مختلف تا ۱۲۷۰ درجه پخته شده و به واحد بعدی ارسال می‌شود.

### وحدة الطبخ والحرق

يتم إدخال الطوب في الأفران من أجل تكميل خطوات وإجراءات التجفيف والطبخ، ويتم حرقه في ظروف ودرجات حرارة مختلفة تصل إلى ۱۲۷۰ درجة ظروف و من ثم إرساله إلى الوحدة التالية.



### واحد کنترل کیفیت

دارای بخش آزمایشگاه و واحد کنترل حین تولید بوده و کلیه فرایندهای تولید زیر نظر واحد کنترل کیفیت طبق استاندارد کارخانه‌ای تعریف شده کنترل می‌شوند.

### وحدة مراقبة الجودة

تتضمن هذه الوحدة قسم المختبر ووحدة التحكم أثناء الإنتاج ، ويتم التحكم بكلفة عمليات التصنيع من خلال وحدة مراقبة الجودة وفقاً للمعيار الصناعي المُعْرَف.



# 4

## Quality Control Unit

it includes laboratories and in-process quality control, checking all production processes according to factory standards.

# 5

## Packing & Storage Unit

after making sure about product quality, products are packed in plastic packages in a sharing manner or packed in cardboard boxes on pallets.

### واحد بسته‌بندی و انبار محصول

پس از اطمینان از کیفیت محصولات تولیدی، تولیدات در بسته‌بندی‌های پلاستیکی به صورت شیرینگ و یا کارتون بر روی پالت بسته‌بندی می‌شود.

### وحدة تغليف و تخزين المنتج

بعد التأكيد من جودة المنتجات الصناعية، يتم تعبئة و تغليف المنتجات بـمُغلفات بلاستيكية على شكل غلاف بلاستيكي أو غلاف كرتوني .





عادةً في تصنيع طوب واجهات المباني يتم استخدام التربة الطينية و مزيج من الأتربة المطبوعة بدرجة حرارة عالية و ذات جودة، و الذي يساعد بدوره بخلق نوعاً من الأختلاف في الألوان و المقاييس المختلفة و في الملمس أيضاً، و في عملية تصنيع الطوب و من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة ودمج الماء ، التربة و النار يتم إنتاج منتجات ذات جودة عالية و بلمسة قديمة.

و من خلال استخدام المواد الطبيعية، فإن الطوب يخلق بيئة متناغمة مع المحيط الذي يتواجد فيه، كما أنه يتواافق بالكامل مع البيئة.

يُعد الطوب أول مُنْتج من صنع الإنسان تم استخدامه في بناء المباني في إيران و يعود تاريخ صنعه قبل أكثر من ٧٥٠٠ عام، وهناك أمثلة ونماذج جميلة ورائعة لاستخدام الطوب في العمارة الإيرانية القديمة، بما في ذلك معبد زیغورات تشوجا زانبل و إیوان کسری أو مايُعرف بطاق کسری.

Bricks used in the façade of buildings are typically made with clay and a mixture of quality soils treated with high temperatures, enjoying a great variety of size and color as well as a unique texture. Today, the brick manufacturing industry employs modern technology to produce high quality products with the same spirit and sense observed in traditional products through composing elements of water, soil, and fire.

Since they are made with completely natural material, bricks are environment-friendly and create harmony between buildings and their surrounding environment.

As the first man-made product used in buildings, bricks date back to over 7500 years ago in Iran. Bricks have been used in ancient Iranian architecture sites such as Chogha Zanbil and Taq Kasra in a beautiful and magnificent way.

در تولید آجرهای نمای ساختمانی معمولاً از خاکهای رس و همچنین ترکیبی از خاکهای با دمای پخت بالا و با کیفیت استفاده می‌شود که تنوع بسیار زیادی از نظر انعاد و رنگ و همچنین بافت منحصر بفردی ایجاد می‌کند صنعت آجر امروزه با استفاده از تکنولوژی مدرن از ترکیب عناصر آب خاک و آتش محصولاتی باکیفیت و با همان روح و حس گذشته تولید می‌کند.

به دلیل استفاده از مواد کاملاً طبیعی، آجرها علاوه بر ایجاد فضاهایی هماهنگ با محیط اطراف شده و همچنین سازگاری کامل با محیط زیست دارد.

استفاده از آجر به عنوان اولین محصول ساخته شده توسط بشر جهت استفاده در ساخت ساختمان در ایران به بیش از ۷۵۰۰ سال قبل برگردان. نمونه‌های زیبا و با عظمت کاربرد آجر در معماری ایران باستان وجود دارد در این میان می‌توان به پرستشگاه زیگورات چغازنبیل و طاق کسری اشاره کرد.



از آجر جهت پوشش نمای ساختمان‌ها به عنوان انتخابی کاملاً هوشمندانه و اقتصادی و بسیار منعطف در طراحی‌های نمای ساختمان‌ها استفاده می‌شود همچنین مشخصات ارتقا یافته فنی موجود مثل پایداری در زنگ، طول عمر زیاد، مقاومت در مقابل شوک‌های حرارتی و بیخ‌زدگی، نگهداری آسان و مقاومت در برابر عوامل شیمیایی باعث شده است که امروزه برای تولید آجرهای نما از مواد اولیه مرغوب و رس‌های باکیفیت استفاده شود و در فرایند تولید با انجام فرایند کلسینه کردن مواد خام کیفیت آجرهای تولیدی بسیار افزایش می‌یابد.

کیفیت بالای محصولات این شرکت و همچنین تنوع در زنگ و ابعاد و قابلیت سفارش‌پذیری و تنوع در تولید محصول طبق نیاز مشتری و تحويل به موقع از اهداف این شرکت در جهت رضایت‌مندی مشتریان است.

Bricks are used in building facades and exterior designs as a wise, economical, and highly flexible option. Improved technical properties such as color constancy, lifespan, resistance against thermal shocks and frost, easy maintenance, and resistance against chemical elements has led to the production of bricks with high quality material and clay. The quality of the products increases significantly through the calcination of raw material during the manufacturing process.

## VISION

To win the satisfaction of its customers, Soheil Company seeks to offer high quality products in various colors and sizes, provide custom-built products, and deliver products in a timely manner.

يتم استخدام الطوب لتغطية واجهات المباني ويعتبر اختيار ذكي واقتصادي واجهة المباني ، كما المواصفات الفنية المتوفرة فيه مثل ثبات اللون، و عمره الطويل، و مقاومته ل الصدمات الحرارية و الجلدية و سهولة ترميمه و مقاومته للعوامل الكيميائية ساعده في انتاج طوب الواجهات من مواد خام عالية الجودة و من طين ذو جودة، وفي عملية الإنتاج و من خلال القيام بعملية تكس المواد الخام فإن جودة الطوب المصنوع تتحسن بشكل كبير.  
إن جودة منتجات هذه الشركة و التنوع في الألوان والابعاد، فضلاً عن إمكانية قبول طلبات العملاء المختلفة و التنوع في إنتاج المنتج وفقاً لمتطلبات العملاء والتسليم في الوقت المناسب يعتبر أحد أهم أهداف الشركة وذلك بغية إرضاء العملاء الكرام.



S  
OHE  
IL [www.soheilbrick.com](http://www.soheilbrick.com)  
BRI  
CK





آجرهای شاموتی به دلیل استفاده از مواد اولیه بسیار مرغوب و فرایند شاموت سازی و پخت در دمای بالا دارای استحکام فشاری سیار زیاد و همچنین درصد نمک‌های محلول بسیار پایین و دارای ویژگی مقاومت در برابر یخ‌زدگی خوبی می‌باشد، این نوع آجر به دلیل خصوصیات ذکر شده قابل مقایسه با هیچ نوعی از آجرهای ساختمانی نبوده و دارای رنگ منحصر بفرد و کیفیت بی‌نظیری می‌باشد که در دو طیف رنگی زرد کم رنگ و پرتفالی رنگ تولید می‌شود.


## CHAMOTTE BRICK

Chamotte bricks are highly resistant to pressure since they are made with high quality material and are treated with high temperatures. They are also resistant to frost thanks to their low levels of soluble salts. This type of brick could not be compared with any other type given the aforementioned characteristics. These bricks also enjoy unique colors and great quality, and are available in pale yellow and orange.

الطوب الشاموطي (طين الشاموط) و من خلال استخدام المواد الخام عالية الجودة و عملية المعالجة و الطبخ في درجات حرارة مرتفعة فإن لديه قدرة ضغط عالية جداً، وكذلك النسبة المئوية المنخفضة جداً للأملاح المذابة، كما هذا النوع من الطوب مقاوم للصقوع والجليد بشكل جيد. هذا النوع من الطوب وبسبب الخصائص المذكورة أعلاه فإنه غير قابل للمقارنة مع أي نوع من أنواع طوب البناء الأخرى، كما يتميز بألوان فريدة من نوعها وجودة عالية، ويتم إنتاجه باللونين الأصفر الخفيف اللون، وباللون البرتقالي.








پروژه باغ موزه دفاع مقدس قم / بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس / شرکت پاراوان گستر شمال



# CHAMOTTE BRICK

[www.soheilbrick.com](http://www.soheilbrick.com)



(\*) Chamotte Brick Texture  
SY-01



(\*) Chamotte Brick Texture  
SY-02



(\*) Chamotte Brick Texture  
SY-03



0-1

0-2

110

250

9

$\pm 2$

0.2






ساختمان فرهنگ معاصر / مهندس چاه کوتاهی



ساختمان فرهنگ معاصر / مهندس چاه کوتاهی



Chamotte  
Bricks





پروژه دانشگاه ایوان کی / سالن همایش‌ها / مهندس علی فرجیان





دانشکده تربیت دبیر دانشگاه شهید رجایی



# CHAMOTTE BRICK

[www.soheilbrick.com](http://www.soheilbrick.com)



(\*)Chamotte Brick Texture  
SY-08



(\*)Chamotte Brick Texture  
SY-12



(\*)Chamotte Brick Texture  
SY-13



0-1    0-2    110    250    9     $\pm 2$     0.2








پروژه منازل مسکونی نمایندگان مجلس / شرکت اصالت / مشاور: آهن





شیراز پروژه مجتمع مسکونی / مهندس احمدی



Chamotte  
Bricks



شیراز پروژه مجتمع مسکونی / مهندس احمدی




Chamotte  
Bricks




Chamotte  
Bricks





Chamotte  
Bricks



آجر در ابعاد، طرح‌ها و رنگ‌های مختلف به عنوان مصالحی کاملاً منعطف برای اجرای ایده‌های یک طراح می‌تواند در خدمت مهندسان معمار در خلق آثاری جدید و تاثیرگذار به دور از هرگونه تقلید و تکرار در نماهای ساختمانی قرار گیرد ایجاد فضاهایی با جزئیات بصری زیاد و خلق محیط‌هایی آرامش‌بخش و هماهنگ با محیط اطراف فقط از طریق ترکیب دقیق پارامترهای محیطی با عناصر ساخت یک ساختمان امکان پذیر است.

دوم و طول عمر زیاد واستفاده از مواد اولیه برآمده از طبیعت و بیشترین سازگاری با محیط زیست و دمیدن روح اصالت در ساختمان، آجر را به عنوان برترین انتخاب جهت پرایش نماهای ساختمانی قرار داده است.

As a flexible building material, bricks are available in various sizes, designs and colors, and could be employed by designers and architectures to create new, impressive building facades free from imitation. Spaces with great visual detail as well as peaceful and harmonious environments could be designed only through mixing environmental parameters with the construction elements of a building.

Bricks have become the best choice for building facades since they enjoy a long lifespan, are made with  natural and environment-friendly raw material, and create a spirit of originality in buildings.

يُعد الطوب بأبعاده وأحجامه وألوانه المختلفة من مواد البناء المرنة بشكل كامل وذلك لما يُقدمه من مرونة في تنفيذ أفكار المُصمم المعماري، كما يقوم بمساعدة المهندسين المعماريين للقيام بأعمال جديدة وجذابة في واجهات المبني بعيدة عن أي أعمال تقليدية ومتكررة، كما يهيئ مساحات مع تفاصيل ذات منظر جميل ويساعد على إيجاد بيئة هادئة ومتناغمة مع محیط الذي يتواجد فيه وذلك من خلال الجمع بين المعايير البيئية ومكونات البناء.

إن المتانة و طول العمر و استخدام المواد الخام الطبيعية والأكثر تكيفاً مع البيئة و انسياط روح أصالة البناء قد جعلت الطوب كأفضل خيار لتجهيز و زراعة واجهات المبني.





ارزش زیبایی شناختی آجر در بنا و قابلیت اجرا در طراحی‌های گوناگون نمایهای داخلی و خارجی ساختمان، مقاومت در برابر عوامل مخرب طبیعی و آلاینده‌های محیطی، هزینه نگهداری ناچیز و طول عمر طولانی و در صورت انجام هرگونه تغییرات در نمای آجری هزینه بسیار کم مرمت و اصلاح آن بخشی از مزایای استفاده از آجر می‌باشد.

## ADVANTAGES

Aesthetic beauty of bricks in buildings, usage in various exterior and interior designs, resistance against destructive natural elements and environmental pollution, low maintenance costs, long lifespan, and very low fixing costs in case of damage are among the advantages of using bricks.

معرفة القيمة الجمالية للطوب في البناء والقدرة على تنفيذ تصاميم مختلفة لواجهات المباني الداخلية والخارجية، والمقاومة لعوامل الطبيعية المدمرة والملوثات البيئية، وانخفاض تكلفة الصيانة وطول العمر لهذا الطوب وفي حال حدوث أي تغييرات في الواجهات و التكلفة المنخفضة جداً في ترميم ذلك، كل هذا هو جزء من مميزات استخدام الطوب.



آجرهای قرمز در مناطق ساحلی و گرم، هماهنگی مناسبی با این فضاها ایجاد کرده و همچنین ترکیب طیف رنگی قهوه‌ای و نارنجی، هماهنگی مناسبی با عناصری مانند چوب به وجود می‌آورد.

## SEMIROM BRICK

Red bricks are harmonious with surrounding environments in warm coastal areas. They create a spectrum of brown and orange colors and go well with elements such as wood.

الطوب الأحمر الذي يكثر استخدامه في المناطق الساحلية والدافئة يوفر هذا النوع من الطوب تناغم جيد مع المساحات والبيئة الموجودة، ويخلق طيف ألوان جميل متانامر مع مكونات تلك البيئة كالألحشاب وغيرها و ذلك من خلال ترکيب اللون البنی و البرتقال.









# SEMIROM BRICK


[www.soheilbrick.com](http://www.soheilbrick.com)



(\*)Semirom Brick Texture  
SR-01



(\*)Semirom Brick Texture  
SR-02



(\*)Semirom Brick Texture  
SR-03



0-1



0-1



70



152



12




±2



0.3





Semirom  
Bricks



# SEMIROM BRICK


[www.soheilbrick.com](http://www.soheilbrick.com)



(\*)Semirom Brick Texture  
SR-08



(\*)Semirom Brick Texture  
SR-09




(\*)Semirom Brick Texture  
SR-12



0-1    0-1    70    152    12    ±2    0.3






پروژه باغ موزه دفاع مقدس قم / بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس / شرکت پاراوان گستر شمال



# SEMIROM BRICK

[www.soheilbrick.com](http://www.soheilbrick.com)



(\*) Semirom Brick Texture  
SR-13



(\*) Semirom Brick Texture  
SR-0430



0-1



0-1



70



152



12



±2



0.3







آجرهای مشکی دارای رنگ کاملاً طبیعی و بدون هیچ نوع پوشش رنگی بر روی آجر می‌باشد به گونه‌ای که مغز آجر هم دارای رنگ مشکی و دانه‌بندی یکنواخت می‌باشد این خصوصیت باعث شده در طول زمان هیچ گونه تغییری در رنگ این نوع از آجرها پدید نیامده و در صورت نیاز برای تمیز کاری حتی بتوان از عملیات سند بلاست جهت لایه برداری از روی آجر استفاده کرد.

## BLACK BRICK

Black bricks enjoy a completely natural color with no painted cover. The core of the brick is also black and fine grained. Thanks to these properties, this type of brick undergoes no change in color over time and could be cleaned through abrasive blasting.

يتميز الطوب الأسود بلونه الطبيعي و من دون أي غطاء تلويني، حتى داخل الطوب لونه أسود و متناسق التركيبة. هذه الميزة تساعده في عدم حدوث أي نوع من التغييرات الممكنة أن تطرأ على لون هذا النوع من الطوب مع مرور الوقت، إذا لزم الأمر و من أجل أعمال التنظيف بالمكان استخدام السفع الرملي أو الجلي بالرمال للقيام بفرك و تنظيف الطوب.






Black  
Bricks



Black  
Bricks



# BLACK BRICK


[www.soheilbrick.com](http://www.soheilbrick.com)



(\*)Black Brick Texture  
SB-01



(\*)Black Brick Texture  
SB-02



(\*)Black Brick Texture  
SB-03



0-1



0-1



80



150



11



±2



0.2



# BALCK BRICK

[www.soheilbrick.com](http://www.soheilbrick.com)



(\*)Black Brick Texture  
SB-09



(\*)Black Brick Texture  
SB-12



0-1



0-1



80



150



11



±2



0.2

**Shapes &  
dimensions**

					
Code:SY-01 Size:240x55x27	Code:SY-02 Size:200x70x27	Code:SY-03 Size:290x70x27	Code:SY-04 Size:230x115x62	Code:SY-05 Size:200x100x55	Code:SY-06 Size:240+120x55x27
					
Code:SY-07 Size:300+150x70x35	Code:SY-08 Size:400x200x30	Code:SY-09 Size:200x200x30	Code:SY-0240 Size:200x70x40	Code:SY-0267 Size:200x70x67	Code:SY-0317 Size:290x70x17
					
Code:SY-0340 Size:290x70x40	Code:SY-0430 Size:230x115x30	Code:SY-0527 Size:200x100x27	Code:SY-0540 Size:200x100x40	Code:SY-0940 Size:200x200x40	Code:SY-1040 Size:100x100x40
					
Code:SY-1170 Size:150x50x70	Code:SY-1235 Size:300x35x35	Code:SY-1407 Size:175x70	Code:SY-f Size:200x70	Code:SR-01 Size:240x55x27	Code:SR-02 Size:200x70x27
					
Code:SR-03 Size:300x70x27	Code:SR-05 Size:210x100x55	Code:SR-06 Size:240+120x55x27	Code:SR-07 Size:300+150x70x35	Code:SR-08 Size:400x200x30	Code:SR-09 Size:200x200x30



## Shapes & dimensions

					
Code:SR-12 Size:300x35x27	Code:SR-13 Size:400x100x27	Code:SR-0240 Size:200x70x40	Code:SR-0340 Size:300x70x40	Code:SR-0430 Size:230x115x30	Code:SR-0527 Size:210x100x27
					
Code:SR-0540 Size:210x100x40	Code:SR-0940 Size:200x200x40	Code:SR-1155 Size:150x50x55	Code:SR-1235 Size:300x35x35	Code:SR-1405 Size:175x55	Code:SR-f Size:200x70
					
Code:SM-03 Size:300x70x27	Code:SM-09 Size:200x200x30	Code:SM-0240 Size:200x70x40	Code:SM-0940 Size:200x200x40	Code:SM-f Size:200x70	Code:SN-01 Size:240x55x27
					
Code:Rustic-03 Size:245x65x20	Code:Rustic-04 Size:245x65x20	Code:Rustic-05 Size:245x65x20	Code:Rustic-10x10 Size:100x100x55	Code:SB-01 Size:240x55x27	Code:SB-02 Size:200x70x27
					
Code:SB-03 Size:300x70x27	Code:SB-05 Size:210x100x55	Code:SB-06 Size:240+120x55x27	Code:SB-07 Size:300+150x70x35	Code:SB-13 Size:400x100x27	Code:SB-0240 Size:200x70x40



آجرهای رستیک برگرفته از طرح آجرهای سنتی و دارای طیف رنگی متنوع و طبیعی، متناسب با روح و فضای محیط‌های دارایی معماری اصیل می‌باشد. استفاده از این آجرها در طراحی نماهای داخلی و خارجی موجب ایجاد فضایی خاص و اصیل شده و بدلیل استفاده از روش تولید منحصر بفرد با هیچ یک از محصولات مشابه قابل مقایسه نیست. این محصول به روش دست ساز هم تولید می‌شود.

## RUSTIC BRICK

Rustic bricks are modeled on traditional bricks, are available in various colors, and are in harmony with the spirit and atmosphere of areas with noble architecture. These bricks could contribute to the originality and atmosphere of interior and exterior designs and could not be compared with any other similar product thanks to their unique production method. This product is manufactured manually as well.

الطوب البلدي ذو الصبغة القروية هو إيحاء من شكل الطوب التقليدي وله طيف من الألوان المتنوعة و الطبيعية، مصمم خصيصاً ليتناغم مع البيئات المعمارية الأصلية . إن استخدام هذا النوع من الطوب في تصميم الواجهات الداخلية والخارجية كان سبباً في خلق مناخ خاص و متآصل و بسبب استخدام طريقة تصنيع فريدة من نوعها فإنه غير قابل للمقارنة مع أي مُنتج آخر مشابه له. كما يتم تصنيع هذا المنتج يدوياً أيضاً.






Rustic  
Bricks



# RUSTIC BRICK


[www.soheilbrick.com](http://www.soheilbrick.com)



(\*)Rustic Brick Texture  
RUSTIC-01



(\*)Rustic Brick Texture  
RUSTIC-02



(\*)Rustic Brick Texture  
RUSTIC-03



0-1



0-2



85



125



13



±4



0.3

Rustic  
Bricks



لواسان / تالار خان مجلل / مهندس حقيقة






لوasan / تالار خانمجلل / مهندس حقيقى




Rustic  
Bricks



Rustic  
Bricks





# RUSTIC BRICK

[www.soheilbrick.com](http://www.soheilbrick.com)



(\*)Rustic Brick Texture  
RUSTIC-04



(\*)Rostic Brick Texture  
ROSTIC-05



(\*)Rostic Brick Texture  
ROSTIC10x10



0-1    0-2    85    125    13    ±4    0.3





آجرهای سفید و طوسی با توجه به نیاز مشتریان تولید می‌شوند، آجرهای طوسی دارای رنگ خاصی بوده و از استحکام فوق العاده‌ای برخوردار است. ویژگی عدم لکپذیری و مقاومت بسیار خوب در مقابل عوامل شیمیایی و اسیدی از خصوصیات دیگر این نوع آجرها می‌باشد.

## WHITE & GRAY BRICK

White and gray bricks are produced according to customer needs. Grey bricks enjoy a unique color and great strength. They are also stainless and highly resistant to chemical agents and acids.

يتم تصنيع الطوب الأبيض والرمادي وفقاً لمتطلبات العملاء. يتميز الطوب الرمادي بلون خاص به و بمتانة ممتازة. و من خصائص هذا الطوب عدم التصبغ بالبقع التي يتعرض لها و مقاومة ممتازة للعوامل الكيميائية والحمضية.





**GRAY BRICK**

[www.soheilbrick.com](http://www.soheilbrick.com)



(\*) Gray Brick Texture  
SG-01



(\*) Gray Brick Texture  
SG-03



0-1

0-2

90

270

7

±2

0.1



# WHITE BRICK

[www.soheilbrick.com](http://www.soheilbrick.com)



(\*)White Brick Texture  
SW-01



(\*)White Brick Texture  
SW-03



(\*)White Brick Texture  
SW-12



0-1



0-1



70



220



12



±2



0.1



White-Gray  
Bricks



لواسان / ویلای شخصی / مهندس حقیقی



White-Gray  
Bricks



لواسان / ویلای شخصی / مهندس حقیقی



آجر نسکافه‌ای دارای ترکیب رنگی فوق العاده زیبا و مناسب جهت نماهای می باشد که در طراحی آن‌ها از رنگ‌های روشن استفاده شده است. استفاده از این آجر در فضای سبز و تلفیق رنگی آن با گیاهان، زیبایی خاصی به نمای ساختمان می‌بخشد. این آجر در فضاهای داخلی بسیار کاربرد دارد و همچواني آن با رنگ‌های محیط آن را به یکی از پر طرفدارترین محصولات شرکت آجرهای ماندگار سهیل تبدیل کرده است.

## NESCAFE BRICK

This product has an attractive combination of color suitable for façades with light color design. Using this brick in green space and its color combination with plants makes building façade eyecatching. It is generally used in interior spaces and consistency with the ambient colors has made it one of the most popular products of Soheil Lasting Bricks Co.

إن طوب النسكافيه يمتلك تركيباً و مزيجاً ملواناً جميلاً بشكل استثنائي وهو مناسب من أجل الواجهات التي قد تستخدم الألوان الفاتحة في تصميمها. إن استخدام هذا الطوب في المساحة الخضراء والدمج للألوان مع النباتات فإنه يضفي على المبني جمالية خاصة مميزة و مظهراً فريداً من نوعه. يستخدم هذا الطوب على نطاق واسع وكثير في التصميمات الداخلية، وإن تجانسه و انسجامه مع ألوان البيئة المحيطة قد جعله أحد أكثر المنتجات محبوبة و شعبية بين منتجات شركة الطوب المستدام سهيل.







# NESCAFE BRICK

[www.soheilbrick.com](http://www.soheilbrick.com)



(\*)Nescafe Brick Texture  
SN-01



(\*)Nescafe Brick Texture  
SN-03



0-1



0-1



90



190



13



±2



0.1

آجری خاص که با روش منحصر بفرد در کارخانه آجر نسوز سهیل تولید می‌شود ، این محصول پس از نصب تصویری از چوب را تداعی می‌کند. تلفیق این محصول با چوب در نمای ساختمان ترکیبی بسیار زیبا ایجاد می‌کند که از مزایای آجر ترکیبی سهیل می‌باشد. زیبایی و استحکام بالای آجرهای ترکیبی سهیل آن را به یکی از مرغوب‌ترین و محبوب‌ترین محصولات شرکت آجرهای ماندگار سهیل تبدیل کرده است.

## MIX BRICK

Manufactured through a unique process in Soheil refractory bricks factory. The product looks like wood after being installed. The appealing combination of this product with wood on building façade is one of the advantages of Soheil mix bricks. The beauty and durability of Soheil combined bricks has made it one of the best qualities and most popular products of Soheil Lasting Bricks Co.

إنه طوب خاص و مميز الذي يتم إنتاجه بطريقة فريدة من نوعها في مصنع سهيل بعد التركيب. إن دمج خشبياً و شكلاً إن هذا المنتج يستحضر منظراً للطوب المقاوم للحرق والتي تعتبر واحدة، في واجهة البناء جميلاً ومزج هذا المنتج مع الخشب يخلق مزيجاً تركيبياً من ميزات الطوب التركيبي السهل. إن جمالية و متانة الطوب التركيبي سهيل قد جعله واحد من أكثر المنتجات المرغوبة والمطلوبة والمحبوبة من بين جميع منتجات شركة الطوب المستدام سهيل.








# MIX BRICK

[www.soheilbrick.com](http://www.soheilbrick.com)



(\*) Soheil Mix Brick Texture  
SM-01



(\*) Soheil Mix Brick Texture  
SM-03



0-1



0-2



110



170



11



±2



0.2

این محصول از ترکیبات خاک در صنعت آجر نسوز بدست می‌آید که با فناوری منحصر بفرد در کارخانه آجر نسوز سهیل تولید می‌شود. آجر رندوم مارون به دلیل مرغوبیت کالا، زیبایی و تنوع رنگی بالا نزد مشتریان بسیار محبوبیت کسب کرده است. اجرای این آجر در نما بسیار ساده و جلوه‌ای ویژه به نمای ساختمان می‌بخشد. از این آجر در طراحی دکوراسیون داخلی، لابی ساختمان و ... استفاده می‌شود.

## MAROON BRICK

This product is a combination of soil compounds in refractory bricks industry, manufactured by a unique technology in Soheil refractory bricks factory. Random Maroon Bricks is very trendy among customers due to the high quality, beauty and diversity of colors. It is so easy to work this brick on facade and makes it charming. This product is also used in the interior decoration, building lobby and so on and so forth.

يتم الحصول على هذا المنتج من تركيبات التراب في صناعة الطوب المقاوم للحرائق، والتي يتم تصنيعه وإنتاجه باستخدام تقنية مميزة وفريدة من نوعها في صنع الطوب المقاوم للحرائق سهيل. إن الطوب العشوائي المارونى و بسبب محبوبيته ومرغوبية البضاعة الكبير، الجمالية وتنوع الألوان الكبير فقد حصل على محبوبية وشعبية كبيرة عند الزبائن والعملاء. إن تطبيق هذا الطوب في الواجهات هو عملية بسيطة جداً و يضفي على واجهة البناء مظهراً وتأثيراً خاصاً. يستخدم هذا الطوب في تصميم الديكور الداخلي ، بهو المبنى و .....








# MAROON BRICK

[www.soheilbrick.com](http://www.soheilbrick.com)



(\*)Maroon Brick Texture  
SMR-01



(\*)Maroon Brick Texture  
SMR-03



0-1



0-1



75



140



14



±2



0.2

## SEMIROM BRICK

وزن/گرم Weight/gr	تعداد در 1 مترمربع با احتساب بندکشی در طرفین آجر Qty per a Sqm	ابعاد/میلیمتر Dimensions/mm	کد محصول Product Code
630	62	240x55x27	SR-01
400	62	240x55x17	SR-0117
1200	62	240x55x50	SR-0150
700	61	200x70x27	SR-02
1050	61	200x70x40	SR-0240
1700	61	200x70x67	SR-0267
1050	41	300x70x27	SR-03
650	41	300x70x17	SR-0317
1400	41	300x70x40	SR-0340
3050	34	230x115x62	SR-04
1500	34	230x115x30	SR-0430
2100	42	210x100x55	SR-05
1400	42	210x100x40	SR-0540
1000	42	210x100x27	SR-0527
950		240+120x55x27	SR-06
2000		300+150x70x35	SR-07
4500	12	400x200x27	SR-08
2550	23	200x200x27	SR-09
2840	23	200x200x40	SR-0940
480	83	100x100x27	SR-10
730	83	100x100x40	SR-1040
730		150x50x55	SR-1155
900		150x50x70	SR-1170
510	72	300x35x27	SR-12
710	72	300x35x35	SR-1235
2000	23	400x100x27	SR-13
3000	23	400x100x40	SR-1340
480	128	175x55	SR-1405
620	104	175x70	SR-1407
500	72	200x70	02-پادبر-SRF

## CHAMOTTE BRICK

وزن/گرم Weight/gr	تعداد در 1 مترمربع با احتساب بندکشی در طرفین آجر Qty per a Sqm	ابعاد/میلیمتر Dimensions/mm	کد محصول Product Code
630	62	240x55x27	SY-01
400	62	240x55x17	SY-0117
1200	62	240x55x50	SY-0150
700	61	200x70x27	SY-02
1050	61	200x70x40	SY-0240
1700	61	200x70x67	SY-0267
1000	42	290x70x27	SY-03
650	42	290x70x17	SY-0317
1400	42	290x70x40	SY-0340
3050	34	230x115x62	SY-04
1500	34	230x115x30	SY-0430
2100	42	200x100x55	SY-05
1400	42	200x100x40	SY-0540
1000	42	200x100x27	SY-0527
950		240+120x55x27	SY-06
2000		300+150x70x35	SY-07
4500	12	400x200x27	SY-08
2550	23	200x200x27	SY-09
2840	23	200x200x40	SY-0940
480	83	100x100x27	SY-10
730	83	100x100x40	SY-1040
730		150x50x55	SY-1155
900		150x50x70	SY-1170
510	72	300x35x27	SY-12
710	72	300x35x35	SY-1235
2000	23	400x100x27	SY-13
3000	23	400x100x40	SY-1340
480	128	175x55	SY-1405
620	104	175x70	SY-1407
500	72	200x70	02-پادبر-SYF



## MIX BRICK

وزن/گرم Weight/gr	تعداد در 1 مترمربع با احتساب بندکشی در طرفین آجر Qty per a Sqm	ابعاد/میلیمتر Dimensions/mm	کد محصول Product Code
630	62	240x55x27	SM-01
400	62	240x55x17	SM-0117
1200	62	240x55x50	SM-0150
700	61	200x70x27	SM-02
1050	61	200x70x40	SM-0240
1700	61	200x70x67	SM-0267
1050	41	300x70x27	SM-03
650	41	300x70x17	SM-0317
1400	41	300x70x40	SM-0340
3050	34	230x115x62	SM-04
1500	34	230x115x30	SM-0430
2100	42	210x100x55	SM-05
1400	42	210x100x40	SM-0540
1000	42	210x100x27	SM-0527
950		240+120x55x27	SM-06
2000		300+150x70x35	SM-07
4500	12	400x200x27	SM-08
2550	23	200x200x27	SM-09
2840	23	200x200x40	SM-0940
480	83	100x100x27	SM-10
730	83	100x100x40	SM-1040
730		150x50x55	SM-1155
900		150x50x70	SM-1170
510	72	300x35x27	SM-12
710	72	300x35x35	SM-1235
2000	23	400x100x27	SM-13
3000	23	400x100x40	SM-1340
480	128	175x55	SM-1405
620	104	175x70	SM-1407
500	72	200x70	02-پادبر-SMF

## BALCK BRICK

وزن/گرم Weight/gr	تعداد در 1 مترمربع با احتساب بندکشی در طرفین آجر Qty per a Sqm	ابعاد/میلیمتر Dimensions/mm	کد محصول Product Code
630	62	240x55x27	SB-01
400	62	240x55x17	SB-0117
1200	62	240x55x50	SB-0150
700	61	200x70x27	SB-02
1050	61	200x70x40	SB-0240
1700	61	200x70x67	SB-0267
1050	41	300x70x27	SB-03
650	41	300x70x17	SB-0317
1400	41	300x70x40	SB-0340
3050	34	230x115x62	SB-04
1500	34	230x115x30	SB-0430
2100	42	210x100x55	SB-05
1400	42	210x100x40	SB-0540
1000	42	210x100x27	SB-0527
950		240+120x55x27	SB-06
2000		300+150x70x35	SB-07
4500	12	400x200x27	SB-08
2550	23	200x200x27	SB-09
2840	23	200x200x40	SB-0940
480	83	100x100x27	SB-10
730	83	100x100x40	SB-1040
730		150x50x55	SB-1155
900		150x50x70	SB-1170
510	72	300x35x27	SB-12
710	72	300x35x35	SB-1235
2000	23	400x100x27	SB-13
3000	23	400x100x40	SB-1340
480	128	175x55	SB-1405
620	104	175x70	SB-1407
500	72	200x70	02-پادبر-SBF



## WHITE BRICK

وزن/گرم Weight/gr	تعداد در 1 مترمربع با احتساب بندکشی در طرفین آجر Qty per a Sqm	ابعاد/میلیمتر Dimensions/mm	کد محصول Product Code
630	62	240x55x27	SW-01
400	62	240x55x17	SW-0117
1200	62	240x55x50	SW-0150
700	61	200x70x27	SW-02
1050	61	200x70x40	SW-0240
1700	61	200x70x67	SW-0267
1050	41	300x70x27	SW-03
650	41	300x70x17	SW-0317
1400	41	300x70x40	SW-0340
3050	34	230x115x62	SW-04
1500	34	230x115x30	SW-0430
2100	42	210x100x55	SW-05
1400	42	210x100x40	SW-0540
1000	42	210x100x27	SW-0527
950		240+120x55x27	SW-06
2000		300+150x70x35	SW-07
4500	12	400x200x27	SW-08
2550	23	200x200x27	SW-09
2840	23	200x200x40	SW-0940
480	83	100x100x27	SW-10
730	83	100x100x40	SW-1040
730		150x50x55	SW-1155
900		150x50x70	SW-1170
510	72	300x35x27	SW-12
710	72	300x35x35	SW-1235
2000	23	400x100x27	SW-13
3000	23	400x100x40	SW-1340
480	128	175x55	SW-1405
620	104	175x70	SW-1407
500	72	200x70	02بادبر-SWF

## MAROON BRICK

وزن/گرم Weight/gr	تعداد در 1 مترمربع با احتساب بندکشی در طرفین آجر Qty per a Sqm	ابعاد/میلیمتر Dimensions/mm	کد محصول Product Code
630	62	240x55x27	SMR-01
400	62	240x55x17	SMR-0117
1200	62	240x55x50	SMR-0150
700	61	200x70x27	SMR-02
1050	61	200x70x40	SMR-0240
1700	61	200x70x67	SMR-0267
1050	41	300x70x27	SMR-03
650	41	300x70x17	SMR-0317
1400	41	300x70x40	SMR-0340
3050	34	230x115x62	SMR-04
1500	34	230x115x30	SMR-0430
2100	42	210x100x55	SMR-05
1400	42	210x100x40	SMR-0540
1000	42	210x100x27	SMR-0527
950		240+120x55x27	SMR-06
2000		300+150x70x35	SMR-07
4500	12	400x200x27	SMR-08
2550	23	200x200x27	SMR-09
2840	23	200x200x40	SMR-0940
480	83	100x100x27	SMR-10
730	83	100x100x40	SMR-1040
730		150x50x55	SMR-1155
900		150x50x70	SMR-1170
510	72	300x35x27	SMR-12
710	72	300x35x35	SMR-1235
2000	23	400x100x27	SMR-13
3000	23	400x100x40	SMR-1340
480	128	175x55	SMR-1405
620	104	175x70	SMR-1407
500	72	200x70	02بادبر-SMRF



## NESCAFFÉ BRICK

وزن/گرم Weight/gr	تعداد در 1 مترمربع با احتساب بندکشی در طرفین آجر Qty per a Sqm	ابعاد/میلیمتر Dimensions/mm	کد محصول Product Code
630	62	240x55x27	SN-01
400	62	240x55x17	SN-0117
1200	62	240x55x50	SN-0150
700	61	200x70x27	SN-02
1050	61	200x70x40	SN-0240
1700	61	200x70x67	SN-0267
1050	41	300x70x27	SN-03
650	41	300x70x17	SN-0317
1400	41	300x70x40	SN-0340
3050	34	230x115x62	SN-04
1500	34	230x115x30	SN-0430
2100	42	210x100x55	SN-05
1400	42	210x100x40	SN-0540
1000	42	210x100x27	SN-0527
950		240+120x55x27	SN-06
2000		300+150x70x35	SN-07
4500	12	400x200x27	SN-08
2550	23	200x200x27	SN-09
2840	23	200x200x40	SN-0940
480	83	100x100x27	SN-10
730	83	100x100x40	SN-1040
730		150x50x55	SN-1155
900		150x50x70	SN-1170
510	72	300x35x27	SN-12
710	72	300x35x35	SN-1235
2000	23	400x100x27	SN-13
3000	23	400x100x40	SN-1340
480	128	175x55	SN-1405
620	104	175x70	SN-1407
500	72	200x70	02بادبر-SNF

## GRAY BRICK

وزن/گرم Weight/gr	تعداد در 1 مترمربع با احتساب بندکشی در طرفین آجر Qty per a Sqm	ابعاد/میلیمتر Dimensions/mm	کد محصول Product Code
630	62	240x55x27	SG-01
400	62	240x55x17	SG-0117
1200	62	240x55x50	SG-0150
700	61	200x70x27	SG-02
1050	61	200x70x40	SG-0240
1700	61	200x70x67	SG-0267
1050	41	300x70x27	SG-03
650	41	300x70x17	SG-0317
1400	41	300x70x40	SG-0340
3050	34	230x115x62	SG-04
1500	34	230x115x30	SG-0430
2100	42	210x100x55	SG-05
1400	42	210x100x40	SG-0540
1000	42	210x100x27	SG-0527
950		240+120x55x27	SG-06
2000		300+150x70x35	SG-07
4500	12	400x200x27	SG-08
2550	23	200x200x27	SG-09
2840	23	200x200x40	SG-0940
480	83	100x100x27	SG-10
730	83	100x100x40	SG-1040
730		150x50x55	SG-1155
900		150x50x70	SG-1170
510	72	300x35x27	SG-12
710	72	300x35x35	SG-1235
2000	23	400x100x27	SG-13
3000	23	400x100x40	SG-1340
480	128	175x55	SG-1405
620	104	175x70	SG-1407
500	72	200x70	02بادبر-SGF



## RUSTIC BRICK



کد محصول Product Code	ابعاد/میلیمتر Dimensions/mm	تعداد در ۱ مترمربع با احتساب بندکشی در طرفین آجر Qty per a Sqm	وزن/گرم Weight/gr
Rustic-01	245x65x20	53	520
Rustic-02	245x65x20	53	520
Rustic-03	245x65x20	53	520
Rustic-04	245x65x20	53	520
Rustic-05	245x65x20	53	520
Rustic-06	245x65x20	53	520
Rustic-1060	100x100x60	83	1100
Rustic-1020	100x100x27	83	360

(mm) Concave	(mm) Convex	تست یخ زدگی (سیکل) Test frost	(kg/cm <sup>2</sup> ) Compressive strength	درصد جذب آب (%) Water absorption	تلورانتس ابعادی (mm) Dimensional Tolerance	نمک های محلول (%) Water-soluble salts	مشخصات Detail	نوع آجر Brick Type
								شاموتی Chamotte
0-1	0-2	110	250	9	±2	0.2		سمیرم Semirom
0-1	0-1	70	152	12	±2	0.3		مشکی قهوه ای Black-Brown
0-1	0-1	80	150	11	±2	0.2		ترکیبی سهیل Soheil Mix Brick
0-1	0-2	110	170	11	±2	0.2		سفید گرانیتی White Brick
0-1	0-1	70	220	12	±2	0.1		طوسی Grey
0-1	0-2	90	270	7	±2	0.1		رنگوم مارون Maroon
0-1	0-1	75	140	14	±2	0.2		نسکافه ای Nescaffé
0-1	0-1	90	190	13	±2	0.1		رستیک Rustic
0-1	0-2	85	125	13	±4	0.3		



## **NOTE:**

**soheil lasting bricks**

